

Folgende Werte werden Ihnen vor Übermittlung des elektronischen Auftrags **telefonisch** mitgeteilt:

Parameter	Alter	Einheit	Alarmwert	
			Kritisch tief	Kritisch hoch
<b>Blutbild</b>				
Hämoglobin	1-14 T	g/l	< 100	> 220
	15 T -24 M		< 80	> 180
	> 2 J		< 90	> 180
Hämatokrit	1 T	%	< 35	> 70
	2-14 T		< 35	> 80
	> 15 T		< 25	> 60
Leukozyten	1 T	X 10 <sup>9</sup> /l	< 5	> 40
	2-31 T		< 3	> 30
	> 1 M		< 3	> 30
Neutrophile	1 T	X 10 <sup>9</sup> /l	< 3	> 40
	> 2 T		< 1.5	> 30
Thrombozyten	1 T- 1 J	X 10 <sup>9</sup> /l	< 150	> 750
	> 1 J		< 100	> 750
<b>Gerinnung</b>				
Prothrombinzeit	>1 T	%	< 50	
		INR		> 4
aPTT		sec		> 60
Fibrinogen		g/l	< 1.5	> 6
<b>Liquor</b>				
Zellzahl Leukozyten	1 T - 1 M	µl		> 10
	> 1 M			> 5
<b>Morphologische Kriterien im Blutaussstrich</b>				
Lymphatische Reizformen	> 1 T	%		immer
Atypische Blasten		%		
Bakterien		vorhanden		
Mikrofilarien				
Malariaplasmodien				
Sichelzellen				
Fragmentozyten	≥ 6 M		vorhanden und/oder %	
Sphärozyten		vorhanden		

14.10.19 jl/bg