Information patient

Administration de cytostatiques oraux

Nous vous avons montré comment administrer les cytostatiques oraux.
Nous avons résumé ici les points les plus importants pour vous.

Qu’appelle-t-on « cytostatiques oraux » ?

Les cytostatiques sont des médicaments qui endommagent ou détruisent les cellules tumorales ou les cellules leucémiques. Mais ils peuvent aussi endommager les cellules saines, c’est pourquoi il est important de les utiliser de manière sécurisée. Certains cytostatiques sont administrés à l’hôpital par perfusion, d’autres peuvent être avalés. Les cytostatiques oraux sont principalement produits sous forme de comprimés. Certains sont également disponibles sous forme liquide.

Comment se protéger ?

Porter des gants

Comment stocker les cytostatiques en toute sécurité?

Hors de portée des enfants

Loin des produits alimentaires

Dans une boîte séparée

Comment préparer un cytostatique ?

Avec des gants

Sur une surface propre

Bien secouer la suspension

Loin des aliments

Ne pas moudre

Puis-je diviser des cytostatiques ?

Les diviser uniquement après consultation de l'équipe médicale.

Dans un sac en plastique avec un coupe-comprimés, des gants et un masque de protection

Comment administrer un cytostatique à mon enfant ?

Être à jeun pendant 1 heure avant et après chaque prise
Boire ensuite un demi-verre d'eau

16 h

Uniquement de l'eau

17 h

Uniquement de l'eau

18 h

Avec des gants **ou**

Avaler directement à partir du gobelet à médicament

Se laver ensuite les mains

Comment se débarrasser du matériel utilisé ?

Dans un sac plastique noué qui ira dans les ordures ménagères

Que faire si des cytostatiques se retrouvent dans l'environnement ?

Nettoyer avec une lingette humide en portant des gants

Les mettre dans un sac en plastique noué qui sera jeté avec les ordures ménagères

Se laver ensuite les mains

Que faire en cas de contact des cytostatiques avec les yeux ou la peau ?

Se laver les mains immédiatement avec de l'eau froide et du savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau et contacter un ophtalmologue.

Que faire avec les restes de cytostatiques et des contenants vides ?

Redonner les restes de cytostatiques et les contenants vides à la pharmacie ou à l'hôpital

Ne pas les jeter avec les ordures ménagères

Que faire si mon enfant vomit le cytostatique ?

Nettoyer avec des gants et une lingette humide, mettre le tout dans un sac plastique noué et le jeter avec les ordures ménagères.
Veuillez ensuite prendre contact avec la clinique d'hématologie-oncologie ou avec le poste C.

Que faire si une dose n'a pas été administrée ou a été oubliée ?

Veuillez prendre contact avec la clinique d'hématologie-oncologie ou avec le poste C.

D'autres questions ?

Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment nous contacter directement ou nous appeler.

Clinique d'hématologie-oncologie :	Tél. +41 61 704 12 40 (8h-12h et 14h-17h)
Poste C :	Tél. +41 61 704 17 62 (24h/24)

Vos remarques

_____

_____

_____

_____